

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- **Fièvre** (>37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût** (plus difficilement identifiable chez les < 6ans).

L'élève symptomatique Maternelle

Isolement à domicile. Les parents contactent le médecin traitant.

Evaluation par le médecin traitant:
Test seulement si :
 - Présente un état clinique nécessitant une hospitalisation
OU
 - si le résultat implique que des mesures doivent être prises pour protéger les contacts étroits

Non
Oui

Pas de frottis
Frottis

Retour à l'école sur base de l'état clinique déterminé par le médecin traitant.

Isolement de 7 jours après l'apparition des symptômes et retour à l'école à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes. Les parents sont tenus d'informer l'école.

Positif
Négatif

La collectivité (si cas confirmé enfant en Maternelle)

Contacts élèves et enseignant = contacts** faible risque

Il s'agit du seul enfant testé COVID-19 positif dans la classe: Les enfants et le personnel de la classe ne doivent pas être testés. La PSE informe les parents, qui surveilleront durant 14 jours la présence de symptômes chez leur enfant + limiter strictement les contacts (dont activités récréatives hors de l'école/ avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie...) + appliquer des mesures d'hygiène strictes.

Elève contact d'un cas positif dans le ménage
 → l'enfant est considéré comme contact à haut risque

L'élève de maternelle
La collectivité

Pas de frottis
Pas de mesures spécifiques

Quarantaine de 10 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile **OU 10 jours** après le dernier contact avec la personne infectée. Ensuite retour à l'école + **durant 4j supplémentaires** : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts (dont activités récréatives hors de l'école) + appliquer des mesures d'hygiène strictes
 Si l'élève devient symptomatique en cours de quarantaine, il est considéré comme un cas confirmé et peut retourner à l'école 7 jours après l'apparition des symptômes à condition d'être sans fièvre les 3 derniers jours et avec une amélioration significative des symptômes.

Si 2 enfants testés positifs au COVID-19 dans la même classe/groupe :
 il s'agit d'un cluster : mise en 40aine de la classe et **Test des enfants symptomatiques** + informer AVIQ/COCOM

Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

La collectivité La classe de maternelle

Groupe = contacts haut risque

Si enseignant(e) (ou encadrant ayant des contacts étroits avec les maternelles) est testé(e) positif/ve pour le COVID-19 :
Mise en quarantaine de la classe/groupe durant 10 jours + durant 4j supplémentaires : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts (dont activités récréatives hors de l'école) + appliquer des mesures d'hygiène strictes
 Il n'est pas nécessaire de tester les enfants asymptomatiques. Le personnel contact étroit est testé (médecine du travail prévenue par la PSE)

*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

** = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

Légende des responsabilités :
 [Orange] = Médecin traitant
 [Vert] = Ecoles
 [Rouge] = SPSE/CPMS-WBE
 [Bleu] = Parents

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- **Fièvre** (> 37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination.
- **Toux ou difficultés respiratoires.** Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- **Rhume avec possibles petites toux et éternuement ET autres symptômes** tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- **Anomalie de l'odorat et/ou du goût**

L'élève symptomatique Primaire

Isolement à domicile. Les parents contactent le médecin traitant

Frottis

Négatif

Retour à l'école sur base de l'état clinique: déterminé par le médecin traitant.

Positif = cas confirmé

L'enfant pourra retourner à l'école 7 j après l'apparition des symptômes, à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes.

La collectivité (si cas confirmé en primaire)

Contacts élèves et enseignant = contacts**faible risque

Pas de test ni de quarantaine mais informer les parents de **surveillance symptômes 14 j.** + limiter strictement ses contacts (dont activités récréatives hors de l'école/ avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie...) + appliquer des mesures d'hygiène strictes
Si le contact devient symptomatique, suivre procédure pour élève symptomatique.

La 40aine s'arrête le jour de prise de connaissance du résultat négatif (J7, J8, J9 ou J10) mais **durant les 14 jours suivant le dernier contact à risque** : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes.

Négatif

Si 2 enfants testés positifs au COVID-19 dans la même classe/groupe

OU

Si 1 enfant et 1 enseignant testés positifs au COVID-19

ET qu'une transmission au sein de la classe est suspectée, il s'agit d'un cluster : mise en 40aine de la classe/du groupe + mesures contacts étroits + informer AVIQ/COCOM.

Isolement de 7 j. à partir du prélèvement (ou, si a développé des symptômes, de 7 jours à partir des premiers symptômes)

Positif

Elève contact d'un cas positif dans le ménage

→ considéré comme contact à haut risque

L'élève En primaire

Quarantaine: 10 jours après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile OU 10j après le dernier contact avec la personne infectée + test au plus tôt au J7 après dernier contact à risque

La collectivité

Pas de mesures spécifiques

Si un enseignant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

La collectivité Classe de primaire

Etant donné que l'enseignant tient une distance > à 1,5m et porte le masque -> Contacts** faible risque

Pas de test ni de quarantaine mais informer les parents. **Pendant 14j** : Surveillance symptômes + limiter strictement ses contacts (en particulier avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie/ activités hors de l'école) + appliquer des mesures d'hygiène strictes

Si pas de distanciation 1,5 m pendant + 15' = Contacts haut risque

Quarantaine de 10 jours à partir du dernier contact avec la personne infectée + test au plus tôt au J7.
Négatif => jusque 14 jours après le dernier contact à risque : surveillance symptômes + autres mesures
Positif => éviction 7 jours supplémentaires à partir du jour de prélèvement du test. Si devient symptomatique, suivre procédure élève symptomatique.

*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

** = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de **2 jours** avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

Légende des responsabilités :

- = Médecin traitant
- = SPSE/CPMS-WBE
- = Ecoles
- = Parents

*

Un élève symptomatique répond à la définition de cas possible de COVID-19 s'il répond à 1 ou plusieurs des symptômes suivants :

- Fièvre (> 37,5°C en axillaire) sauf si la cause est connue comme par exemple après la vaccination.
- Toux ou difficultés respiratoires. Si symptômes connus (par exemple un élève asthmatique) ne doivent pas être considérés SAUF si les symptômes s'aggravent soudainement.
- Rhume avec possibles petites toux et éternement ET autres symptômes tels que douleurs musculaires, fatigue inhabituelle, maux de gorge, maux de tête ou manques d'appétit. Les élèves se plaignant d'un rhume ou d'un nez qui coule à cause d'allergies peuvent aller à l'école.
- Anomalie de l'odorat et/ou du goût

L'élève symptomatique en secondaire

Isolement à domicile
Les parents contactent le médecin traitant

Frottis

Négatif

Retour à l'école sur base de l'état clinique: déterminé par le médecin traitant.

Positif = cas confirmé

L'élève reste en isolement et pourra retourner à l'école 7j après l'apparition des symptômes, à condition de ne plus avoir de fièvre depuis 3 jours et d'avoir une amélioration significative des symptômes. (+ tracing des contacts à haut risque)

La collectivité (si cas confirmé en secondaire)

Elèves et enseignants avec qui le cas n'a pas eu de contact à < 1,5 m pendant +15' ou a eu contact avec port du masque adéquat = **contacts** faible risque**

Pas de test ni de quarantaine mais informer surveillance symptômes 14 j + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes. Si le contact devient symptomatique, suivre procédure pour élève symptomatique.

Isolement 7 jours à compter du jour du test (ou, si a développé des symptômes, de 7 jours à partir des premiers symptômes). Recherche de ses contacts étroits.

Élèves et autres personnes avec qui l'élève s'est tenu à < de 1,5m pendant 15 min sans masque (pour lui ou son contact) OU si contact physique OU repas pris en commun = **contacts haut risque**

Quarantaine et test PCR au plus tôt au 7^{ème} jour à partir du dernier contact à haut risque

Positif

Négatif

Si 2 cas + dans la classe/groupe
Si c'est parmi les contacts étroits du 1^{er} cas -> on traite le 2^{ème} cas index comme le 1^{er} (recherche contacts étroits)
Mais, si le 2^{ème} cas positif de la classe n'est pas un contact à haut risque du premier cas index et si on ne trouve pas source possible de transmission en dehors/autre que la classe -> la classe sera mise en quarantaine + mesures « contacts étroits » pour tous OU tests rapides à tous (selon protocole défini) + Informer AVIQ /COCOM

Elève contact d'un cas positif dans le ménage
-> considéré comme contact à haut risque

L'élève de secondaire

Quarantaine 10 j et test à partir du 7^{ème} jour après le dernier contact à haut risque avec le membre de la famille infecté, OU du 7^{ème} jour après que le membre de la famille infecté ait été autorisé à mettre fin à l'isolement à domicile

Négatif

La 40aine s'arrête au moment de prise de connaissance des résultats du test.. Durant 14j suivant le dernier contact à risque : poursuivre la surveillance des symptômes + limiter strictement les contacts + appliquer des mesures d'hygiène strictes.

Positif

Isolement de 7 j. à partir du prélèvement (ou, si a développé des symptômes, de 7 j. à partir des premiers symptômes)

La collectivité

Pas de mesures spécifiques

Si un enseignant/encadrant présente des symptômes et répond à la définition de cas possible COVID-19, il doit être écarté et testé. Si le test est positif, c'est un cas confirmé

La collectivité

Secondaire

Si distanciation 1,5 m respectée OU si port du masque adéquat par enseignant et élèves (couvre le nez et la bouche) = **Contacts** faible risque**

Pas de test ni de quarantaine mais informer les parents. Pendant 14j : Surveillance symptômes + limiter strictement ses contacts (en particulier avec les personnes à risque de formes sévères de la maladie/ activités récréatives hors de l'école) + appliquer des mesures d'hygiène strictes

Si distanciation 1,5 m pendant + 15' ET port du masque non respecté par tous = **Contacts haut risque**

Quarantaine 10 j et test PCR au plus tôt au 7^{ème} jour à partir du dernier contact à haut risque
Négatif => pendant 14j suivant le dernier contact à risque : surveillance symptômes + autres mesures
Positif => isolement 7 jours à partir du prélèvement, ou, si développe des symptômes, isolement de 7 jours après l'apparition des premiers symptômes.

*Veuillez-vous référer régulièrement aux modifications de Sciensano: <https://covid-19.sciensano.be/fr/covid-19-procedures>

** = Une personne de contact = toute personne qui a eu contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans un délai de 2 jours avant le début des symptômes (ou le test si asymptomatique) jusqu'à la fin de la période de contagiosité.

Légende des responsabilités :

- = Médecin traitant
- = SPSE/CPMS-WBE
- = Ecoles
- = Parents